¿CÓMO LAS JUGAMOS?

Louis Vermeijen y Jan Aerts - Amberes - 1968
Traducción del holandés - Néstor Diego

PREFACIO

¿Quieren aprender cómo se compite con una paloma, juzgada como una paloma mensajera de pleno derecho; cómo sacamos el máximo partido para llevarlas a lo más alto de las clasificaciones en los concursos? Hablaremos y les diremos cómo lo hacemos, pero primero unas palabras por adelantado. ¿Es esto necesario? Claro, porque cuando un colombófilo viene a consultarnos y pregunta ¿Qué tengo que hacer para jugar bien? Entonces surge indiscriminada y espontáneamente la respuesta : Amigo, esa pregunta es mejor formularla al revés, hoy en día hay tanto alboroto con las palomas que preferimos responder a la pregunta con otra pregunta ¿Qué NO debemos hacer para concursar con éxito?

Todo lo que repta y camina y vuela tiene su destino, debe vivir, crecer y continuar la especie, y por lo tanto alimentarse. Ahora la mesa de la buena Madre Naturaleza está tan llena y ricamente provista que todos encontrarán algo de su agrado. La paloma encuentra en el grano y el agua su alimento natural. Si nos llamamos 'Los hombres del Grano y el Agua', estamos convencidos de que aprenderemos en la escuela correcta cuando reconozcamos a la Madre Naturaleza como la única autorizada para mostrarnos el camino correcto. Las palomas están hechas para vivir en libertad. Si se les ha dado un lugar bajo nuestro techo y nos quitan la comida de la mano, entonces no hay absolutamente ninguna razón por la que debamos darles nada más que lo que está disponible como alimento natural para nuestras aves. Nuestras palomas reciben granos sanos, maduros y limpios, que son típicos de la paloma, que es una comedora de granos. Esta mezcla difiere por el cambio de estaciones, tenemos en cuenta la cría, los vuelos, la muda, etc. Por eso los granos en la mezcla no siempre se dan en la misma proporción. La paloma puede con esa mezcla tan amplia porque ahí está todo lo que ella necesita y está ahí en su estado natural y en la proporción deseada y requerida. Está allí exactamente como debería porque está sintonizada con todos los órganos del ave que tienen que absorber y procesar la comida. Cualquiera que dé un poco más de lo que es comida para palomas lo está haciendo mal. Lo que les da es dañino o inútil. Cualquiera que proporcione comida a la paloma en una forma que no sea grano o semilla también lo está haciendo mal, porque desequilibrará así a la paloma, porque hace que el laboratorio, la fábrica dentro de la paloma, la destine al desempleo o a un ritmo acelerado.

Conocemos el argumento de que las palomas, que mantenemos y corremos, necesitan más que la paloma en libertad. Nuestra respuesta : Solo jugamos con palomas sanas y fuertes, que pueden obtener suficientes reservas del grano y el agua para volar con éxito la distancia de un determinado concurso. Una vez que el ave haya hecho esto, descansará lo suficiente para recuperarse y ganar reservas para el próximo evento. Para recuperarse, una paloma no necesita productos de cajas y botellas; obtiene grano, agua y descanso. El resto son tonterías. Cualquiera que no esté satisfecho con el ejemplo de decenas de colombófilos que están en la cima de este movimiento, que lo ponga a prueba. Sólo de grano y agua a sus mejores viajeras; los jóvenes luego se pueden jugar con todo lo que se recomienda y vender a los aficionados como fino y extra y súper. Compare los resultados en las competiciones y en la cría. Y detén toda discusión porque los números hablan un lenguaje sencillo. Entonces,

amigos, antes de decir cómo las jugamos, les dimos estas palabras por adelantado. Porque un método de carreras no trata con palomas que fueron quemadas primero.

¡Haz como nosotros y no les des polvos, pastillas o elixir! Ni medicina ni veneno, porque las drogas y el dopaje están fuera de discusión. No hay té de plantas y hierbas como purificador de sangre o laxante. Se lo pueden evitar, porque lo encontrarán en su comida cuando lo necesiten. Proporciona grano y agua. Da algo de verde de vez en cuando, los lunes, por ejemplo, unas lechugas, los otros días berros, col rizada. Además, da grit : Mortero viejo de cal batida, ladrillo rojo batido, arena seca, tierra ordinaria de campos tratados con estiércol natural, o las tienes ocupadas en un césped. Pero sobre todo da a las palomas sílex, que es pedernal triturado. Tenga cuidado con el grit que está hecho con sal o que tiene un sabor salado para que las aves picoteen las conchas. Cuidado con la sal en exceso. Todo lo que necesita una paloma es una mezcla lo más diversa posible de granos sanos, una mezcla que consiste principalmente en granos grandes. Los granos pequeños, especialmente las semillas, se dan como un postre. No de miel, glucosa ni vitaminas. Deja que tus palomas saquen lo necesario de su comida, ahí está todo. Es un proceso natural que no puede ser mejorado o reemplazado por medios artificiales. Cualquiera que no quiera oír lo lamentará tarde o temprano el sistema de las palomas se desbarata y, lógicamente, sigue un colapso a cada estímulo no natural, ya sea con yodo, arsénico o estricnina. Nuestras palomas, nuestros muchos años de experiencia, prueban suficientemente la validez de nuestra afirmación ¡Las buenas palomas no necesitan nada más. Quien necesita ser remendada no puede servirnos!

1 - EL JUEGO CON EL LUCHADOR

Es una palabra fea, ¿Eh? El luchador, inmediatamente evoca esa idea de los luchadores, terminando y peleando hasta que uno de los dos se pierde. Sólo los no iniciados lo juzgan así. El colombófilo que juega con el luchador, y con éxito, sabe muy bien lo peligroso que es luchar para la paloma mensajera, un ojo lesionado, una pluma rota y el juego se acaba. El luchador sirve para estimular al máximo a la paloma mensajera; para despertar su rabia en la mayor medida. Ni que decir tiene que se trata de broncas, de que los competidores se agarren, intercambien un picotazo o un aleteo. Sin embargo, el astuto patrón nunca deja que llegue al punto en que existe un peligro real de desastre. Es más una pelea simulada que una contienda real. Porque la paloma viajera siempre debe permanecer en el lado ganador. El patrón está del lado de la paloma que viaja, el luchador huye ayudado por la mano del colombófilo, y él mismo recibe golpe y aletazos. Porque el luchador también necesita ser salvado.

Las palomas deben permanecer enojadas por un tiempo, de lo contrario no se logrará ningún resultado. El sistema se puede aplicar en cualquier lugar y con éxito, tanto en el palomar común como en los cajones llamados 'kotjes'. Las palomas se mantienen en "kotjes" para promover la rápida entrada en el vuelo, las palomas se capturan más fácil y rápidamente, y están cada vez más familiarizadas con el colombófilo.

La doma con el luchador es cuestión de paciencia y persistencia. Al principio a menudo parece suceder nada, pero unas semanas después todo va sobre ruedas y es su mejor momento. Hay tres factores que no deben olvidarse. La paloma mensajera y la luchadora deben aprender su oficio, deben saber y recordar, porque se puede hacer. El éxito depende del temperamento de (1) El patrón. (2) La paloma. (3) El luchador.

(1) Cualquiera que no tenga paciencia, que esté irritable y nervioso, que crea que puede poner todas las palomas en el mismo plano, preferirá no empezar. Las palomas se entrenan con mucha paciencia. Lo aprenderán y deben aprenderlo, eso es seguro; pero siempre serán tratados con la misma gentileza y calma. Simplemente no quieren ser entrenadas tirándolas al suelo o arrancándoles la cabeza.

(2) Sucede que cierta paloma es tímida, que le tiene miedo al luchador. Ella es nerviosa y temerosa por naturaleza. Entonces más bien detente e inténtalo de otra manera, porque con el luchador es imposible. Estas son excepciones, porque defender el nido, y por lo tanto pelear, está en la naturaleza de la paloma.

(3) El luchador no necesariamente tiene que ser un sinvergüenza. Pero los sinvergüenzas están especialmente a la altura de la tarea porque tienen más naturaleza de luchador que una paloma voladora ordinaria; además, son amigables. Muestran menos tendencia a volar lejos, a empezar a viajar. Una paloma mensajera ordinaria (no necesariamente tiene que ser una paloma buena) puede manejar el trabajo igual de bien. Hace mucho tiempo que no tenemos un luchador especial cualquier paloma mensajera tenía que servir, pero luego uno debe tener cuidado de sacar una paloma del mismo plumaje que la paloma voladora. Para las hembras, esa medida resultó pertinente, tuvimos que entrenar una hembra escamada oscura, luego tomamos una luchadora escamada oscura.

Y hay palomas que ni siquiera necesitan otra paloma como luchadora. Uno se encuentra con esos sujetos que de inmediato entran a pelear con la mano del patrón en cuanto oyen que está limpiando las casas. Esta es una prueba de que "luchador" solo se usa como una forma

de hablar, se trata más de burlarse para inducir el apego al nido, para explotar el instinto de defensa de la paloma.

El juego con el "luchador" ofrece la mejor oportunidad en las carreras de velocidad. Cuantas más veces tengan que volar, mejor. Si uno tiene que saltarse un domingo para el juego, entonces eso no importa siempre que uno se asegure de que el entrenamiento con el luchador se mantenga varias veces a la semana.

El entrenamiento con el luchador toma poco tiempo, es solo al principio que las palomas se involucran intensamente en él hasta que lo saben.

Como programa de doma diríamos: El 1er día cinco veces, el 2º día cuatro veces, el 3er día tres veces, el 4º día dos veces, los siguientes días una vez al día. Una vez cada dos días después de algunas semanas. Después de cuatro semanas, una vez cada tres días. Después de seis semanas, justo antes del enceste. El entrenamiento del luchador comienza cuando las palomas incuban por primera vez; para el entrenamiento de un macho, toma un macho; para una hembra, toma una hembra. Y eso puede hacer que los colombófilos observen que el sistema da mejores resultados con hembras que con machos. Podríamos argumentar ¡Porque las hembras son más celosas por naturaleza! Sin embargo, concluyamos que las hembras están más apegadas al nido y el resultado es obvio. Tenga en cuenta que el luchador obtiene su comida en la casa de la paloma a ser entrenada; tan pronto como comienza a picotear alguna semilla, la rabia de la paloma viajera se despiertan tremendamente y ataca al intruso. Porque tan pronto como el luchador se coloca en la casa, la paloma que incuba se defenderá y atacará.

El luchador nunca debe salir ganando. Algunos cortarán la cola del luchador por la mitad para que sea menos capaz de defenderse, porque las palomas dependen de la cola en una pelea. Esto es totalmente innecesario, porque el patrón experimentado sabe cómo intervenir adecuadamente. La paloma viajera se saca de la casa; tenemos una ventana en el tejado a través de la cual se saca la paloma al exterior; ella sabe que su enemigo está en el local, rápidamente se va volando y comienza el entreno. Ese primer ejercicio no siempre funciona sin problemas. Sucede que la paloma sigue volando por un tiempo antes de regresar. Eso no importa. El mensaje es ejercitar la paciencia. Vuelve a salir por la ventana del techo y rápidamente te darás cuenta de que después de quince minutos de práctica no pierde ni un segundo y entra tan rápido que apenas tienes tiempo para correr desde la ventana del tejado hasta la casa. La paloma sabe perfectamente su lección. Y, es suficiente para el primer día. Al día siguiente, repetición general en la que se recuerda con firmeza que la paloma no sabe desde el principio lo que quieres de ella. Paciencia y más paciencia y a las pocas semanas ese método empieza a dar sus frutos.

Ahora ha llegado el momento de entrenar a la paloma desde 5, 10, 20 kms. Cualquiera que no tenga tiempo, entrene con su club. La paloma entonces hace 20, 35, 65, 100 kms. Lo más especial es que cada vez que llega a casa se encuentra al luchador en la casa. La paloma debe aprender a darse cuenta de que un intruso está presente en su casa y que debe darse prisa para ahuyentarlo rápidamente. Es por eso que una paloma, entrenada en la lucha, vuela a casa con toda su fuerza y llega, incluso en distancias cortas, a volar delante. Al regresar a casa, tenga cuidado de no dejar pelear a la paloma por mucho tiempo; después de todo, es más que suficiente que ella vea brevemente al luchador en el ataque y que lo expulse lo más rápido posible. El objetivo por el que se ha esforzado la paloma se ha logrado ¡El intruso ha salido afuera! Tampoco es necesario dejar pelear a la paloma mucho antes de encestar; a poca distancia, un golpe contra el luchador y a la canasta. Es totalmente inútil

esperar la llegada de la paloma con el luchador en la mano, el silbato y el señuelo. La paloma sabe muy bien que tiene que hacer. Con nosotros el luchador está listo en una canasta; cuando se informa que la viajera ha sido soltada, estará en el palomar lo suficientemente pronto, recogerá las semillas que se han esparcido, y no podemos estar allí lo suficientemente rápido para "atrapar" la paloma premiada y meter el anillo en el reloj.

Tenga cuidado, compañero, como en todas partes y en todo, demasiado dañará aquí. Según la naturaleza de la paloma, según su reacción ante el luchador, el entrenamiento se reducirá drásticamente de forma que a la larga el luchador sólo se mostrará en el regreso a casa, a veces un momento excepcional antes del enceste, cuando se trata de carreras con dos noches de cesta. Una vez que se conoce el oficio, uno encontrará que el luchador puede dejarse fuera con seguridad.

Como se mencionó anteriormente, las palomas enojadas luchan contra la mano del patrón y también están rabiosas con el colombófilo. Incluso hay hembras que están enamoradas del colombófilo. No dejes que peleen demasiado; no lo necesitan. No es raro que una paloma viajera sea la luchadora de otra, cuando las casas se colocan una al lado de la otra se pueden despertar los celos, al brindar poca ayuda y ser amable con una y aparentemente descuidar a la otra.

No hay necesidad de jugar con el hambre. Lo repetimos por enésima vez y sabemos muy bien que este consejo es ignorado por muchos. A nuestras palomas se les dio mezcla por la mañana y por la tarde. Podían comer lo que quisieran. Después de una hora les quitamos la comida; y se fueron de viaje desde finales de marzo hasta el primer domingo de octubre. Y llegaron hasta Châteauroux incluso (535 kms), quien juega en 'kotjes', tiene un comedero y un bebedero por casa; con el luchador en una casa ordinaria; las casas pueden estar provistas de varillas o una puerta para que el luchador escape. Las casas tienen un bardeke o tabla para sentarse, y los comederos y bebederos grandes son superfluos.

Otro consejo, durante el entrenamiento, quite la pareja de la paloma a entrenar y retírela cuando la paloma viajera esté en camino. Descubrimos que la hembra ya había peleado con el luchador antes de que su macho cayera sobre la tabla, por lo que se convirtió en una gran pelea para atrapar a la hembra y poner al luchador en su lugar. El macho y la hembra de la misma pareja pueden entrenarse contra el luchador. Cada uno tiene su turno. Y las palomas en semiviudez (aquellas que se quedan solas con el joven unas pocas semanas) se comportan mejor en la doma con el luchador. ¿Por qué no? No es, como se ha dicho, más que despertar la rabia y así animar a la paloma a que dé el máximo para volver al palomar y a los pichones. Incluso las palomas, que corren como viudas, pueden ser tratadas con el luchador, con lo que se logran actuaciones excepcionales en la categoría, que ya regresa a casa en un estado extremadamente irritable.

2 - EL JUEGO CON LAS PALOMAS VIUDAS

2.1 NUESTRO PRIMER SISTEMA DE VIUDEZ

Era el sistema de los campeones desde los primeros días del juego con palomas viudas. En ese momento, muy pocos colombófilos competían con machos en la viudez y, a menudo, lograban resultados tan fenomenales que los clubes sufrían y, a menudo, perecían. La mayoría de los colombófilos eran de la opinión de que el sistema era una privacidad de los más ricos, de los colombófilos con una gran instalación y muchas palomas. Los pequeños colombófilos no deberían pensar en ella y entonces buscaron la defensa de una manera diferente, los jugadores con viudos estaban, por lo tanto, limitados y, a menudo, excluidos. Todos sabemos que muchas cosas han cambiado desde entonces. Sin embargo, el hecho de que tantos sigan creyendo que el pequeño colombófilo no se puede beneficiar de ella puede deberse a malentendidos y a falta de información. Esperamos que este trabajo aporte su parte, para dar al pequeño entusiasta una mejor visión y una correcta comprensión. Y no solo eso, sino que destacamos que la viudez es el juego que se impone a los colombófilos que tienen que salir temprano y volver tarde a casa, a los colombófilos que se quejan de la falta de tiempo para cuidar su palomar y sus palomas.

Echemos un vistazo a este primer sistema. Los machos tuvieron su primer vuelo hoy en la mañana a las 5, eso ya no estaría bien dado el horario de verano serían las 6. Después del vuelo se entregó un dedal de colza por paloma, nada más y nada menos. ¿Por qué? Porque, según los entendidos, las palomas viudas no comen de todos modos por la mañana y, por lo tanto, era superfluo dar más de esa cantidad en ese momento ¡Solo un dedal! Tuvieron la segunda comida en la tarde alrededor de la 1 pm. Feveroles, vezas, trigo, maíz, arroz. Los granos se daban por separado y en ese orden, de manera que no quedara grano en el suelo. Las palomas fueron luego liberadas por primera vez, cuando ya no se tomó ni un solo feverol. Si quedaba un feverol, incluso lo recogían. Lo mismo sucedió con las arvejas hasta que le tocó el turno al trigo, luego al maíz, luego al arroz. De postre, un dedal de semillas de cáñamo por taza y un poco de colza después. Por la tarde a las 19 horas, segundo vuelo y luego la comida que a la 1 pm (con el horario de verano ahora tendríamos las 18 horas).

Cabe señalar que los primeros jugadores de la viudez le dieron mucha importancia a la hora completa de vuelo. Además, fueron examinados antes y después de la comida. Cuando la viajera llegaba a casa, los colombófilos creyeron necesario dar de comer 1/3 de arroz, 1/3 de colza, y 1/3 de cáñamo. Debe admitirse que sus resultados fueron asombrosos siempre que nadie más enviudara. Pero cuando el juego de la viudez se hizo cada vez más popular, el juego se concibió de manera más simple y elaborada, pronto se hizo evidente que el primer sistema no lo incluía todo, como se creía generalmente.

En ese período temprano, las hembras viudas eran encerradas cada una por separado en una caja, durante los tres meses que los machos salían a la pista. Eso también se cambió, y se les dio más libertad a las hembras, lo que en nada perjudicó el desempeño de sus machos. A las hembras no les fue peor, al contrario. Y aquí volvemos a los entusiastas que tienen que ausentarse de casa todo el día, el sistema que todavía se aplica hoy en día, especialmente no alimentar por la mañana, a excepción del dedal de colza, obviamente no era práctico. ¿Qué debe hacer quien no tuvo ninguna ayuda durante el día para ser reemplazado? Las palomas permanecieron encerradas de 7 am a 1 pm, se les permitió salir de las casas por un tiempo, fueron encerradas nuevamente hasta las 7 pm, para ser encerradas nue-

vamente después del vuelo de la tarde hasta el vuelo de la mañana del día siguiente. La consigna entonces era ¡No queda ni un grano, no hay palomas en el suelo! Los que lo hacen así deben tener tiempo de dar los granos por separado, para que se queden con las palomas cuando las sueltan de las casas. Con el tiempo, las aves se vuelven tan fogosas y celosas que constantemente discuten y pelean olvidándose de la comida. Si los viudos no comen bien, se acabó el buen vuelo. Eso no es discutido por nadie y ¡Ay del colombófilo que consigue resolver ese problema! ¿Cómo hacer que vuelvan a comer? Por lo tanto, nunca aplicamos completamente el sistema. Ni una hora completa de vuelo. No hay distribución separada de los granos. No encerramos en las casas. Tener palomas y jugar con ellas debe ser siempre un pasatiempo, una relajación, nunca una obsesión y, desde luego, no un trabajo forzado. Y resultó que también funcionaba, el sistema estaba diseñado para hacer que las palomas comieran muchos feveroles. ¿No les gustó eso en la tarde? Simplemente saltarse una comida para obtener una gran cantidad de feveroles que se consumirán principalmente en la noche.

También hay muchos colombófilos que creen que los feveroles deberían ser el plato principal de los viudos. Eso es completamente erróneo y nuestros resultados han demostrado que fue más un prejuicio. Lo cual ha sido adecuadamente probado en libros y revistas por autores autorizados, con fundamento científico.

Lo mismo puede decirse del argumento erróneo de que a los viudos no se les permite verse cuando están encerrados. Con nosotros, las casas se colocan una frente a la otra a lo largo del palomar y las palomas nunca se encierran. No hemos encontrado que perjudique lo más mínimo.

2.2 NUESTRO SIGUIENTE SISTEMA

Tenía que ser simple, reducido a su expresión más simple, para que pudiera ser utilizado en todas partes y por todos, incluidos aquellos que no están en casa durante el día y no tienen ayuda. Por eso se empezó con mucha menos oscuridad. Las palomas, que están en la oscuridad desde la mañana hasta la noche, pierden todo el apetito. Después de la cena no hubo más oscuridad. De esta manera los viudos podrían beneficiarse de la primera luz de la mañana. Dado que los viudos tampoco siguen comiendo cuando están a cielo abierto, las ventanas se equiparon con cortinas. De esa manera había suficiente suministro de aire fresco y los viudos no podían ver el exterior. Primer vuelo por la mañana de 6 a 7 horas; se limpia el local, se lava el bebedero. Mezcla normal en las casas y en unos cuencos en el suelo. ¿Por qué? Hay palomas que no comen en el suelo, prefieren comer tranquilas en su casa. Sin embargo, hay palomas que comen mejor en el suelo porque ven comer a otras. Entonces todas tienen algo que hacer.

Las palomas requieren ser forzadas lo menos posible. El colombófilo sensato siempre trata de descubrir cómo se sirve mejor a las palomas para ver sus propios planes realizados. Y eso nunca sucede por coerción, o no dura. Lo que no se recoge, queda todo el día a disposición de los viudos, que no quedan encerrados en las casas. Segundo vuelo de 17:00 a 18:00 horas. Mientras tanto, se vuelve a limpiar el palomar, se refrescan las bebidas y se retira el exceso de comida. Una vez que las palomas vuelven a entrar, obtienen la misma mezcla, y lo que queda permanece en el palomar hasta la mañana siguiente. Cualquiera que tenga miedo de criar ratones puede retirar el excedente esa misma noche. Por la mañana, después de la comida, se les da un dedal de comida pequeña, es decir, alpiste, colza, linaza ,mijo. Última-

mente no había semillas de cáñamo en la mezcla, algunos años semillas de girasol, también avena pelada. Realmente no se reduce a una semilla, siempre y cuando nunca tengan demasiado, un dedal, una cuchara de café rasa es más que suficiente.

Cuando se trata de repartir vuelos matutinos y vespertinos, cada uno debe estar de acuerdo a sus capacidades. Cualquiera que tenga que levantarse y salir temprano y llegar tarde a casa tiene todo el interés en no encerrar a los viudos en las casas y dejar comida disponible en el desván. Lo que queda es lo que no les gusta comer en la ración y nunca comerán en exceso.

En 1948 mantuvimos a los viudos encerrados en las casas de 9 a 16 horas; volaban bien, pero no apreciablemente mejor para justificar ese encierro. Otros colombófilos cierran sus palomas después del almuerzo. Hay varios sistemas que te permiten jugar con éxito, sin embargo, encerrar no es una necesidad. Hay desventajas, porque a la larga hay palomas que se cuelgan contra el enrejado por la impaciencia. No se mantienen lo suficientemente calmados y pueden romperse las plumas.

2.3 COMO LAS JUGAMOS EN 1951 Y 1952

Hubo algunos errores en el sistema anterior, sobre todo con respecto a la comida, los viudos comían poco o nada de feveroles. ¿Qué quedó más? Feveroles, guisantes verdes y cebada. Es por eso que la mezcla se cambió durante la temporada de juego, se compuso de la siguiente manera 1 parte de feveroles, 2 partes de guisantes marrones, 1 parte de guisantes verdes, 6 partes de maíz, 1 parte de cebada, 1 parte de trigo. Hubo suficientes discrepancias en el grupo, si no hubiera sido así : 1 parte de guisantes marrones, 1 parte de arveja. En lugar de trigo, también podría ser dari y sorgo. Las palomas difieren en gusto y preferencia.

Aquellos que no tenían suficiente de su ración de feveroles en la mezcla siempre pueden encontrarlos disponibles en un recipiente en el piso, nunca comerán feveroles en exceso de esa manera y se los comerán más fácilmente del recipiente que esparcidos por el piso. Por ejemplo, resultó que el viejo contenedor lleno de feveroles aún no se había servido y la cebada siempre sobra como para tener que temer un desequilibrio en la dieta.

Como tenemos suficiente tiempo, el día se dividió de la siguiente manera : De 5:30 a 6:30 am salen los viudos. La última media hora de vuelo forzado para los viudos. El lunes por la mañana después de un vuelo pesado, también el martes por la mañana, no hay vuelo forzado. A las 6:30 se permite la entrada a los viudos; obtienen su comida en las casas; en el piso también hay algunas bandejas disponibles con arcilla batida, mortero viejo y más sílex. Los viudos lo han hecho por el momento, pueden comer, beber, comer de los tazones en el suelo a su gusto y adormecerse.

Ahora es el turno de las palomas al nido y los pichones. Salen entre a las 7 am. A las 9:00 am se vacían los tazones de comida de los viudos, reciben su dedal de semilla pequeña, se abre su contenedor de feveroles, hay cebada y ni un solo grano de maíz en el piso. Está ligeramente sombreado, especialmente al comienzo de la temporada; las palomas viudas tienen que aprender su oficio o rehacerse de nuevo; esto se hace mejor en completa calma. Recuerda esta palabra, Calma, especialmente en relación con los viudos. La oscuridad tiene más de una razón, lo que oyen no duele, pero hay que impedir que vean lo que pasa fuera. Harán música si escuchan a las otras palomas en el techo o en el desván de al lado. Sin embargo, si pueden ver otras palomas, les gustaría estar allí y se acabó la paz y la tranquilidad. Oscuridad por lo tanto de 9 am a 4 pm.

Nota, si subimos al palomar, no vamos de medias ni de puntillas, para que no nos oigan; no ayuda, después de todo, las palomas oyen muy bien y pueden sentir al patrón que viene al palomar del ático. No se deben hacer las cosas más complicadas de lo que son y ciertamente no exagerarlas.

Las palomas de nido y los jóvenes son llamados a las 4 de la tarde, tenían un palomar abierto desde las 7 de la mañana. Con eso han podido aguantarlo un día. Esas palomas están en el mismo ático que las palomas viudas, se colocan junto a los viudos encerrados, los nidos están contra la misma pared sin pasillo entre ellas. Es solo para mostrar que puede y debe ser muy simple hacer la viudez. Donde ahora están los viudos, antes estaban las palomas al nido, donde ahora viven estas, solían volar los pichones. Un ático, dos locales, ¿Podría ser más fácil? Ese arreglo puede ser imitado en cualquier palomar, pequeño o grande, y de esa manera uno se ajusta a lo que defendíamos al principio, que los colombófilos tenían una opinión equivocada cuando decían que la viudez solo podía ser practicada por los más acomodados, por colombófilos con grandes y modernas instalaciones y muchas palomas.

Los viudos están a plena luz de 4 a 5 de la tarde ¿Por qué? Es mejor así; luego hay una transición de la semioscuridad en el desván al exterior soleado, cuando se les permite partir para su segundo vuelo. La transición es, pues, gradual y no repentina, lo que debe evitarse. ¿No nos molesta cuando de repente cambiamos de la oscuridad a la luz brillante, o viceversa? Cuando soltamos las palomas viudas una hora más a las 5 de la tarde, le damos el turno al palomar y a los bebederos, como en la mañana y la última media hora levantamos la bandera para el vuelo obligado. Tenga en cuenta que nunca damos un vuelo forzado el lunes o el día del enceste.

Un comedero y un bebedero esperan a todos en las casas. Para que todos tengan algo de su agrado, también hay unos cuantos recipientes de mezcla en el suelo, pero el recipiente de feveroles está cerrado. ¿Qué pasa con los restos de comida en el suelo? Durante los vuelos de 5:30 am a 6:30 am y de 5:00 pm a 6:00 pm, son retirados. Si no hubiera nada más que picar, las palomas se comerían ese excedente. Sin embargo, aquellos que siempre proporcionan comida fresca notarán que a las palomas no les gustan las sobras en el suelo. Si es necesario, se puede dejar donde está durante un solo día, por ejemplo, los lunes. Sin embargo, proporciona poco o ningún beneficio porque una paloma siempre sabe lo que necesita. Por eso dejamos que los nuestros elijan entre la mezcla, nunca hacen pucheros y comen lo que les da la gana. Por qué en ese sentido pensar en problemas que probablemente no podríamos resolver de la manera correcta de todos modos, cuando la paloma, guiada por su instinto, toma en la mezcla abundante lo que necesita y tanto como necesita. Nuestro sistema no causa la menor objeción a nadie; quien quiera prestarle un poco de atención encontrará que puede aplicarlo plenamente, siempre que se adapte a sus medios y a los momentos libres disponibles. Si alguien tiene que madrugar todos los días y salir a la calle, hará bien en poner el macho en viudez primero en la 3ª tanda; los días son más largos y entonces se toma el primer vuelo de 5 a 6 por ejemplo; los que lleguen tarde a casa encontrarán la oportunidad de soltar de 19:00 a 20:00. Todo es cuestión de arreglos según las posibilidades y una vez hecho el arreglo las palomas se adaptan, al fin y al cabo les gusta la regularidad.

Ahora supongamos que alguien no puede estar de acuerdo con lo anterior, no puede implementar el plan de esa manera, porque solo puede dejar salir las palomas una vez al día. Bueno, eso no importa. Se les deja salir una vez durante dos horas, ya sea por la mañana o por la tarde, dos horas de salida, incluso después del mediodía cuando no hay otra opción.

No hay necesidad de preocuparse por eso. Las palomas no son tan exigentes, no son tan inmanejables como pretenden los colombófilos. Independientemente de cómo lo cambie, debe ser eficiente y lo más simple posible. Cualquiera que quiera complicar las cosas no llegará lejos, aunque solo sea porque a la larga resulta que no es factible y luego rápidamente comienza a contrabalancear. Haga su plan, vea qué y cómo puede hacerlo y continúe con él. Es la mejor manera de tener éxito.

2.4 VIUDOS ENTRE PALOMAS AL NIDO

Se puede hacer y se hace. Después de todo, siempre hay colombófilos que no tienen suficiente espacio y todavía quieren actuar como los demás. Solo tienen que encontrar algo al respecto y lo hacen. Ni siquiera hay una salida separada. No hace falta decir que la casa de esos viudos debe estar cerrada, preferiblemente con un trozo de cartón con agujeros en la parte superior, para que no queden completamente a oscuras.

2.5 HAY VIUDEZ SIN HEMBRAS

Simplemente coloca algunos machos solteros en un local, tal como lo haría con los pichones. Ni siquiera hay necesidad de una casa; solo obtienen una percha muy normal como lugar de descanso. Es un sistema extremadamente fácil, simplemente cerrar la puerta por la mañana y por la noche. El viernes, una hembra suelta en el palomar unas horas antes del enceste, los machos se cierran durante una hora (Sin la hembra) y los verá entrar corriendo. Es un esquema extremadamente bueno para vuelos con una noche de cesta. Puede sostenerse por más tiempo cuando al macho soltero se le da una casa, en la que permanece encerrado. Por supuesto, también tiene que obtener su volada dos veces al día, como sucede con los viudos comunes, por cierto. Puede aprovecharlo al máximo, incluso sin una hembra suelta en el local cuando un macho extraño está encerrado en la casa cada vez que entra el 'viajero soltero'. Si realmente hay algo en él, rara vez perderá la cabeza. Tenga cuidado de no exagerar, una vez que se conoce el oficio, después de una o dos semanas, es totalmente superfluo y ciertamente incorrecto mostrar al extraño todos los días. El "viajero soltero" se está cansando. Sin embargo, es posible seguir dejando que el extraño juegue su papel justo antes de encestarlo y encerrarlo en la casa el día del concurso. Ese es el sistema del "luchador", y tal como les dijimos entonces, ese extraño no necesariamente tiene que ser un "sinvergüenza". Las casas con tres compartimentos pueden ser de gran utilidad para entrenar y competir con palomas por celos.



En A hay un macho y en B otro macho, con un cuenco separado para la comida y una olla separada para beber, al igual que para las palomas viudas.

Durante el día A también podrá disponer de la sección central C, pero después de la exclusión por la tarde, B podrá permanecer en la sección central hasta después de la exclusión

del día siguiente por la mañana. El colombófilo tiene que asegurarse de que la paloma, a la que le toca, pueda ser dueña de la sección media después de cada exclusión, porque ambas quieren entrar en C. Las palomas se enojan tanto entre sí que es deseable separar sus respectivas casas con una pared completa en lugar de un enrejado. Simplemente se desgastarían. Si A está en C, entonces B no puede mirar hacia dentro de C.

Si B está en C, A no puede verlo. Un rato antes de encestar se retira la pared llena, y las palomas se pueden ver, la rabia se enciende y las palomas pueden ir al club. Como todos los sistemas que viven principalmente de la incertidumbre, la molestia y los celos, este es el más adecuado para vuelos de una noche de cesta. Aquellos que quieran sobresalir en velocidad lo disfrutarán. No hay hembras que cazar y sin cría se puede mantener el sistema desde abril hasta un viaje en agosto. Cuidado con las palomas que tienen una hembra; habría parejas y la estación estaría terminada.

Sucede que un viudo ha servido como corredor, que se retira y se le permite ir al palomar de cría. Esos veteranos parados pueden ser muy útiles. Los domingos, ponerlos en su antigua casa de viudos; se sienten muy a gusto allí, defenderán obstinadamente su antigua posesión y la paloma viajera se ha dado cuenta después de unas semanas de que hay un intruso esperando en casa, que debe expulsar fuera. Vuelve a ser un palomo jugado por los celos y con éxito asegurado. La paloma viajera es fácil de entrenar poniendo al viejo viudo en su antiguo nido todos los días durante una semana, luego cada dos o tres días. No toma mucho tiempo entrenar a la viajera en esta burla. Una vez más, tenga cuidado con la exageración. Porque entonces se cansan rápidamente.

Hemos visto que cada viudo tenía en su casa una paloma parada, una paloma que había vivido en la misma casa desde febrero hasta abril todo el período de la primera cría. Entonces al viudo se le dio su casa. Al principio, después de cada bloqueo, la paloma parada entraba en su antigua casa. Después de unos días viene cada dos días, cada tres días. Más tarde justo antes del enceste y los domingos está esperando a la paloma viajera. Este es un método mas adecuado para colombófilos que tienen suficiente tiempo para dedicarle a sus palomas y que prefieren especializarse con sus palomas en carreras de velocidad.

2.6 LAS CASAS DE LOS VIUDOS

Cuando los recién llegados al oficio encuentran a alguien jugando a la viudez, una de las primeras preguntas es sobre el tamaño y el modelo de las casas. Y cuando piden un libro sobre la viudez, quieren fotos o dibujos de las casas. La mayoría de los novatos imaginan entonces que verán alguna construcción o carpintería complicada ¡Porque lo que no se ha dicho ya de esos nidales!

Hay muchos modelos y de hecho los hay que lo hacen bastante complicado para el colombófilo y la paloma ¿Por qué, cuando puede ser tan simple y fácil? ¿Los tamaños? Casi 70 cms de ancho, 35 cms de profundidad, y 35 cms de alto. Puede ser más ancho, pero no se recomienda en absoluto menos. Estos tamaños se aplican a los palomares donde se colocan cuatro filas de casas una encima de la otra. Preste especial atención a que la profundidad de las cajas debe ser al menos la mitad del ancho, ya que la puerta también debe poder girar hacia adentro y dividir la casa en dos mitades iguales. La parte delantera consta de dos partes A y B, preferiblemente de barrotes, con aberturas tan grandes que una paloma pueda comer y beber a través de los barrotes sin obstáculos. La parte A es fija, la parte B es móvil. Si la parte B está en línea recta con la parte A, toda la casa está cerrada; si la parte B se

hace un cuarto de vuelta hacia adentro, entonces la mitad de la casa está cerrada, la otra mitad está abierta; si dejas que la parte B dé media vuelta hacia afuera, entonces toda la casa está abierta. Tenga en cuenta que también puede hacer que la parte A sea móvil. De esta manera, toda la parte delantera puede girar hacia adentro y hacia afuera, como quieras.

Durante la semana, el compartimento A se cierra girando hacia dentro la parte móvil (CD) del compartimento B y sujetándola con correderas o ganchos. El macho tiene entonces media casa, la parte libre B. Cabe señalar que muchos colombófilos (Como nosotros por cierto) siempre dejan que el macho tenga a su disposición toda la casa. Los que no lo hacen no suelen mostrar una hembra antes del enceste, sino que abren el medio nido cerrado (parte A) antes de poner el macho en el cesto. Incluso hay colombófilos que durante la semana cierran todo, y dejan el macho en una barra al lado de la casa. El tema da para mucho. Los juegos buenos (Y malos) se juegan en todos los sentidos y, por supuesto, quien lo hace bien encontrará que su sistema es el mejor. En el espacio libre B el macho tiene su bebedero y su comedero. Cualquiera que tema que la comida no se mantenga pura puede colgarla de los barrotes si el macho llega a casa de un vuelo de entrenamiento o de una competición, luego vuela directamente a la sección B, donde puede ser atrapado fácilmente. La hembra está encerrada esperando en la parte A.

Si solo colocas tres casas una encima de otra, como es nuestro caso, puedes hacerlas de 60 cms de alto, y así tener espacio suficiente para colocar dentro una repisa a la mitad de altura, en la que tanto el macho como la hembra puedan encontrar un lugar de descanso. A la paloma le gusta sentarse un poco más alto que el piso. Si no tiene posaderos en las casas, puede colocar un bloque de madera, o darles el plato de nido invertido.

2.7 ¿DÓNDE ESTÁN LAS CASAS?

Por lo general, lo suficientemente al fondo, al menos dos o tres metros. Y funciona igual de bien cuando están a los lados, pero entonces hay una tabla para sentarse frente a cada casa para que los machos puedan volar fácilmente a su casa. A una paloma no le gusta vivir a ras del suelo; por eso las casas se colocan preferentemente a 30 cms del piso del palomar.

2.8 LA VENTANA

La ventana será lo más grande posible. Se beneficiarán los machos que entran y salen volando; no interfieren entre sí y no chocan entre sí, por lo que hay menos peligro de plumas rotas y la fatal consecuencia de matar aves durante la temporada. Preferiblemente, haga la ventana hasta el fondo del piso y cúbrela con un enrejado de tal manera que pueda permanecer abierta a pesar de la cortina. Entonces el aire fresco puede entrar sin obstáculos. En la parte inferior de la ventana, se coloca una tabla de aterrizaje inclinada. No es raro que un viudo tenga miedo del vacío y se demore a volar dentro. Con esa tabla inclinada tiene un aterrizaje y luego entra. Entonces lo hace en "dos tiempos". Y es mejor que se posen brevemente en esa tabla inclinada, desde donde pueden ver el interior del palomar, a que se entretengan en el techo o el canalón.

2.9 ACOPLAMIENTO

¿Cuándo es el mejor momento para emparejar a los viudos? Según nuestro sistema y costumbre la 2ª quincena de febrero, pero, antes de continuar, una pista ¡No cambies de casa un viudo! Déjales sus viejos lugares y dales los lugares vacíos a los recién llegados; actuar de manera diferente solo crea carga y esfuerzo, disputas y peleas. Y, deja en paz donde las cosas van y deben ir bien.

Las casas para viudos, tal como las describimos, son perfectamente adecuadas para el acoplamiento,: la hembra está encerrada en la mitad cerrada, el macho juega sus trucos en la mitad libre; después de un corto tiempo y con pocas excepciones, las palomas se aparean a la vista y sin discutir. Aquellos que no permitan la reproducción emparejarán el 1 de abril.

2.10 LA CRIANZA

Algunos colombófilos no permiten la reproducción en absoluto. Nosotros lo hacemos y ¿por qué no? Cada uno juega con sus mejores corredores y ¿No es lógico que busquen sacar descendientes de las mejores palomas? Nuestros viudos siempre criaron uno o dos jóvenes y ganan su número de premios cada año. Si incuban por segunda vez durante 10 días, se retiran la hembra y los huevos; se voltea el plato, mientras el macho esta fuera, y comienza el juego. Aquellos que no críen por la muda lenta de las plumas de vuelo y todavía aparean en febrero, igual pueden dejar que las palomas incuben dos veces durante 10 días, con un período de separación entre ellas, y así tener los viudos al final de abril.

Con nosotros va de la siguiente manera 15 de febrero, emparejamiento. 25 de febrero, huevos. 15 de marzo, pichones. 10 de abril, destete. 15 de abril, retirada hembra sobre 2ª tanda de huevos. Aquellos que se aparean el 1 de marzo estarán listos a principios de mayo. Por el bien de los jóvenes en los nidos (Por lo general, todavía hace demasiado frío), no se realiza ningún entrenamiento sobre el nido. No jugamos peor que los colombófilos que piensan que tenemos que entrenar sobre el nido.

2.11 OSCURECIMIENTO

Comenzamos con el oscurecimiento en cuanto los machos están en viudez; quien lo aplaza encontrará que sus machos siguen locos y es de suma importancia mantenerlos calmados y tranquilos. Se prefieren las cortinas azules : el color azul es el mejor para el descanso. Si es necesario, se deslizan placas debajo de las claraboyas; que se pueden quitar en el momento del día en que no hay necesidad de blindaje, y queremos que las palomas se beneficien de la luz completa. Por lo tanto, no encalar ventanas o claraboyas del techo. Con ventanas y claraboyas encaladas, las palomas siempre están sentadas en la semioscuridad, bueno, somos absolutamente de la opinión de que esto es perjudicial, especialmente en lo que respecta al apetito.

2.12 ¿MOSTRAR LA HEMBRA?

En el pasado, siempre ha sido algo común y en todas partes, pero desde entonces se han producido algunos cambios. Incluso, los viudos fueron soltados unos kilómetros antes del enceste, para ser llevados al club cuando regresaron a casa. No argumentaremos que no hay ninguna ventaja al competir en distancias cortas y medias con una noche de cesta. En 1952 abolimos por completo los entrenos y la presentación de las hembras. Obviamente, se

ahorraron muchos problemas y esfuerzos y las palomas ganaron concursos de todos modos. De lo que se puede concluir una vez más que el juego debe abordarse y desarrollarse de la forma más sencilla posible. Es completamente innecesario mostrar la hembra, no hay necesidad de más explicaciones. Uno puede hacerlo para algún viudo tímido, al que le cuesta meterse en su casa, pero aquí vuelve a ser la excepción a la regla general.

2.13 EL DÍA DEL ENCESTE

Las palomas con nido y los pichones se mantienen adentro después del vuelo de la mañana y los viudos están afuera unas horas antes del enceste. Cuando entran encuentran la mezcla y tienen mucho tiempo para beber de nuevo. Como nunca les falta el agua, es una rareza que una paloma tuviera que beber en el camino. Después de todo, nos levantamos lo suficientemente temprano.

2.14 ¿ADIESTRAR O ENTRENAR?

El entrenamiento comienza cuando las palomas están sueltas unos días y se encestan sin ver a su hembra. Lunes, 25 kms. Martes, 35 kms. Miércoles, 110 kms. Domingo, 180 o 210 kms. Encaja exactamente con los vuelos de aprendizaje del club y todos pueden hacer exactamente lo mismo con sus propios medios; no importa unos kms por debajo o por encima. Eso es para las palomas viejas y pasa que tardamos un poco más con las del año : Lunes, 25 kms. Martes, 35 kms. Jueves, 65 kms. Domingo, 110 kms. Próximo domingo más o menos 200 kms. La precaución es la madre en la tienda de la porcelana y por eso es preferible no saltar de 100 a 300 kms, hemos perdido una buena paloma casi todos los años.

Cuando las palomas regresan del vuelo de entrenamiento ¿encuentran a su hembra en el nido? Sí, pero ojo, solo se les permite ver a la hembra un ratito, no pisarla. La pareja solo se reúne después del concurso y eso durante unos 15 minutos. Si la hembra se retira, la primera preocupación es que hay que calmar al macho lo antes posible y entonces se hace el oscurecimiento inmediatamente.

Lo que encontramos más fácil, tan pronto como las palomas están viudas, incluso antes del entrenamiento, 1 hora fuera. Durante la primera media hora pueden hacer lo suyo, volar, jugar en la azotea, ir y volver. La segunda media hora es el vuelo forzado.

Nota ¡Nunca vuelo forzado los lunes, ni con lluvia, ni con calor, ni justo antes del enceste! Te explicamos por qué seguimos esa política. Está mal hacer que los viudos vuelen bajo la lluvia o cuando hace calor, porque eso les hará perder la condición Así que que hagan lo que quieran. El domingo después del concurso, las palomas son demasiado feroces, están sobre esforzadas. Es un error querer ayudarlos con un baño tibio, o dándoles solo cebada y trigo los domingos y mantenerlos exclusivamente con cebada los lunes. Creemos firmemente que podemos obtener un mejor resultado dejando solas a las palomas el lunes, y si han hecho vuelos pesados, entonces dejarlas solas el martes. Nuestras palomas tienen que recuperarse; déjelas hacer lo que quieran y puedan hacer, y lo que les apetezca hacer. Ellas saben mejor que nosotros lo que les conviene y lo que no. En vista del juego de larga distancia, el vuelo forzado a veces se aumenta a 3/4 de hora. Eso es más que suficiente y nuestros resultados muestran que una hora completa de vuelo forzado es innecesaria.

2.15 ASENTARSE

No empezamos a entrenar tan pronto como los machos están solos, así que no inmediatamente después de retirar la hembra y los huevos. Se les da tiempo para que se olviden de su pareja, huevos y nido, lo que suele tardar unos tres días, después de lo cual se acostumbran a la nueva vida. Están encerrados por la mañana y por la tarde durante una hora; oscureciendo el desván en el medio durante el día; eso es suficiente para ponerlos en forma y el siguiente domingo puede comenzar el entrenamiento con el club.

2.16 VUELO OBLIGATORIO

Como se mencionó anteriormente, no nos gusta una hora completa de vuelo forzado y pensamos que media hora es suficiente. La experiencia nos ha enseñado que más palomas están sobre entrenadas por una hora de vuelo forzado de lo que les beneficia. Más aún, muchos colombófilos no pueden volar porque las circunstancias no lo permiten. No todos tienen sus actividades en casa ni pueden dejar el cuidado a un tercero. El mejor sistema es mantener a los viudos fuera más tiempo, harán suficiente ejercicio. Se puede hacer el siguiente arreglo, mañana y tarde : Lunes , 1 hora. Martes, 1 ¼. Miércoles, 1 ½. Jueves, 2 horas. Este sistema también se aplica a aquellos que no pueden pasear a las palomas por la mañana o por la tarde, una vez al día es suficiente. Una hora será suficiente el día del enceste. Tenga cuidado de no exagerar al principio y al final de la semana, es perjudicial para la condición. Hay colombófilos que, con miras a los vuelos de larga distancia, sacan a sus palomas tarde en el día con la idea de mantenerlas volando más tiempo de esta manera y quizás verlas llegar a su palomar el mismo día, al anochecer. Ilusiones, una paloma cansada de larga distancia, por lo tanto, no volará 5 minutos más. Tampoco hay ningún beneficio en tener que iniciar un vuelo forzado mientras se empolla. Cuando las palomas estén sueltas durante unos días, uno notará que se elimina el exceso de grasa.

2.17 LA NUTRICIÓN

Siempre la misma mezcla, por la mañana y por la noche. Sin embargo, a esa mezcla se le añade un poquito más. Domingos un puñado de trigo y maíz, digamos 1/5. Lunes 1/5 trigo y maíz. Martes ídem. Miércoles y jueves 1/5 de guisantes marrones. Viernes o sábado, según el enceste, 1/5 de trigo y maíz.

Esto está de acuerdo con la información y los consejos del libro Nutrition - Feed - Vitamins and Pigeons, de Arie van den Hoek. Las palomas siempre tienen mezcla suficiente para comer lo que prefieran ¡Pueden elegir! Y lo saben, eso se nota al final de la semana cuando mayormente dejan feveroles y linaza.

Lo mismo para los guisantes verdes; las palomas saben distinguir y dejan los más pálidos; también prefieren los guisantes de Tasmania, quizás porque son más dulces. A los viudos les gusta, pero habrá que tener cuidado con esta leguminosa; cuando hay demasiadas en la mezcla, es una de las razones por las que los viudos se dan por vencidos a finales de mayo, principios de junio.

Cada paloma tiene sus propias características, que no pueden escapar a un colombófilo serio. Ahora se trata de explotar esas idiosincrasias y por lo tanto muchas veces complacer a la paloma. Tenemos palomas que prefieren comer en su casa, esas son las que no pertenecen a las luchadoras. Otras, impulsadas por los celos, comerán en el suelo. Es por eso que todos obtienen algo para comer y todos tienen su comida frente a ellos en el tazón y toda-

vía se les da la opción de elegir de los recipientes en el piso. Tenga en cuenta que tiene su importancia, los viudos tienen que seguir comiendo o las cosas salen mal.

2.18 HEMBRAS

Las hembras viudas son un problema para todos los colombófilos debido a la falta de espacio y, por lo tanto, de espacio de alojamiento adecuado. Con nosotros se quedan en un aviario abierto, con un lugar de descanso bajo un refugio para la noche. Toman baños de sol o lluvia a voluntad y descansan a la sombra cuando les conviene.

¿Como alimento? Cebada y más cebada y nada más. Excepto el domingo que tienen la comida de los viudos. Ese régimen es absolutamente suficiente. Cualquiera que quiera dar más debe aceptar que tendrá los huevos en el aviario, lo cual no es un obstáculo. El domingo por la mañana temprano se les da un vuelo a las hembras, es hora de batir las alas, se suben al techo, se les deja entrar a tiempo y todas van al nido a esperar al viudo. Cuando se emparejan entre sí, se separan; esto no sucederá tan fácilmente con la cebada sola. Lo que está mal y absolutamente debe desaconsejarse es encerrar a las hembras por separado en cajas. Aquellos que no tengan un aviario no tendrán otra opción. Esto no significa que las hembras sean destruidas como resultado, todavía hay un premio que ganar y criar, pero nada mejor que mantenerlas en un aviario abierto.

3 - PARA RECORDAR

3.1 CASAS ABIERTAS

Cualquiera que tenga que salir de casa todo el día hará bien en no encerrar a los machos viudos en su casa de 7 a 18 horas, por ejemplo, es demasiado largo. Seguirán su instinto y los que no estén a cargo del suelo pueden ir sentarse en la casa. Si hay un viudo obstinado que quiere dominar la casa de otro, ese puede ser encerrado y al día siguiente su rival.

3.2 NO ENGRASAR

Aquellos que no pueden volar con sus viudos pueden evitar alimentarlos al no dejar comida disponible en las casas o en el piso entre comidas. Las palomas reciben su mezcla por la mañana y por la tarde y después de media hora (o una hora) se retiran los excedentes. No pasarán hambre y aquellos a los que les gusta comer algo entre comidas estarán mucho más ansiosos por comer la próxima comida.

3.3 CEBADA

Cualquiera que tenga palomas un poco tímidas hará bien en no tener un recipiente lleno de feveroles en el palomar. La cebada será mejor; el excedente de la mezcla puede quedar en el local, en bandejas, no suelto en el piso donde se pierde demasiado en los excrementos.

3.4 ANTES DE LAS VOLADAS

El que tiene a sus viudos encerrados en las casas durante el día, debe dejarlos salir un rato antes de la volada. Entonces, su impulso se modera un poco, no vuelan tan salvajemente afuera, pero será bueno quedarse con ellos para intervenir cuando se están volviendo demasiado grandes. Después de no más de media hora libres en el desván, sin oscuridad, se vuelven más tranquilos y estarán dispuestos a permanecer afuera durante el cierre de la entrada.

3.5 OBREROS DE LA MANO Y DEL ESPÍRITU

Aquellos que tienen que salir temprano de casa y llegar tarde no lo tendrán fácil con la salida y la alimentación por la mañana y por la tarde. Es por eso que nos atrevemos a aconsejar a esos colombófilos que primero comiencen con las carreras en viudez en la 3ª puesta, los días son entonces más largos. Siempre hay un medio para jugar en el nido de antemano, con machos y hembras.

3.6 SIN UNA VENTANA DE ENTRADA

Simplemente no piense, porque puede no tener o no puede tener una ventana de entrada, que no tendrá éxito en la viudez, una ventana no es necesaria de ninguna manera, porque la viudez se corre con todo tipo de entradas, y con éxito.

3.7 DE NUEVO EN CONDICIÓN

Puede suceder que los viudos comiencen a debilitarse, que pierdan completamente su condición. Hay colombófilos que dejarían de enviudar de inmediato y les darían a las palomas

un nido nuevamente. Trate de oscurecer menos, mostrando la hembra una vez por semana. Es simple y en la mayoría de los casos suficiente para volver a poner los machos en forma.

3.8 DEMASIADO TONTO

También puede ocurrir lo contrario; en lugar de muy poco nivel y vivacidad, las palomas pueden ser demasiado exuberantes, demasiado locas. Arroja su energía en la semana y es débil en el concurso. En ese caso habría que oscurecer más, habría que comprobar si la comida no es la culpable; la comida ligera y ninguna semilla pequeña, pueden ser beneficiosas.

3.9 BAÑARSE

¿Cuándo se debe dar un baño? El martes y el día del enceste. Solo dale agua y deja elegir a las palomas; la que no quiere bañarse, se queda fuera.

3.10 SIN APETITO

Sucede que las palomas viudas no tienen apetito, no comen o comen muy poco. Se recomendará cualquier cosa y de todo para que coman. Solo hay una forma efectiva, hacerlos ayunar, saltarse una comida, porque "el hambre es la mejor salsa", incluso para los viudos. Es una herramienta barata, conveniente e infalible.

3.11 LLEGADAS TARDÍAS

¿Un viudo llega demasiado tarde? Entonces puede entrar en el local de las palomas al nido y, mientras tanto, se ha retirado su hembra. Ningún inconveniente para el próximo domingo, aunque lleve mucho tiempo entre las palomas al nido.

3.12 OXIGENO

Oscurecer no significa ponerlo en la oscuridad y mantener el aire afuera. Aquellos que quieran mantener tranquilas a sus palomas, apaguen la luz brillante, la semioscuridad ya es suficiente. Y como las palomas tienen que seguir comiendo, siempre tendrán que tener suficiente aire fresco.

3.13 MEJOR IRSE

Hay palomas que comen mejor cuando no está el jefe; es como si su presencia los pusiera nerviosos e inquietos. Vete, déjalos estar, sal durante media hora o más y luego ven y llévate el excedente.

3.14 LA CONDICIÓN

¿Cuándo están las palomas viudas en excelentes condiciones? Cualquiera que observe de cerca lo notará bien en sus propias palomas. Las reglas generales son : Jugando en el aire, batiendo las alas en vuelo. También despegando, dejando el bando y volando solo y viniendo. Sin embargo, como entrenamiento, no puede compensar cuatro horas de vuelo forzado.

3.15 TECHADORES

Las palomas viudas que permanecen en el techo cuando se abre la ventana no suelen ser las mejores. No es una regla general, pero preferimos verlos volar. Es una señal de que hay vida en ellas.

3.16 EXPULSADA

Pasará que una u otra paloma no entra con otra, se aleja y se queda fuera durante horas. Llega demasiado tarde, tiene que entrar en la casa. No se sentirá como en casa, será vista como extraña y tendrá más cuidado la próxima vez. ¡Hemos tenido algunos que tuvieron que ir directamente de la casa a la canasta, el domingo a la cabeza!

3.17 SEMILLAS DE CAÑAMONES

Algunos colombófilos creen que no pueden prescindir de las semillas de cáñamo para los viudos. No es un requisito en absoluto y en 1952 los nuestros no recibieron semillas de cáñamo. Es algo peligroso, especialmente al comienzo de la temporada. Los viudos deben comer granos grandes, si no, no hay semillas de postre.

3.18 EVITA PELEAS INNECESARIAS

Cuando los viudos son encestados el viernes, cerramos sus casas. ¿Por qué? Los machos que no viajan suelen tener tendencia a apoderarse de las casas de los ausentes. Esto debe evitarse. Es todo disputa y pelea y las palomas que llegan a casa del concurso necesitan descansar, tienen que sentarse tranquilas para recuperarse lo antes posible.

3.19 MANTENERSE FIRME

Cuando un viudo no cumple, no le echamos la culpa al sistema. La viudez no es una varita mágica, hace que una buena paloma rinda mejor, no la hace mejor. La paloma buena tiene que estar ahí y un penco no se hace campeón porque está en viudez.

3.20 EL FONDO ES LEJOS

Las palomas al nido no pueden competir todos los domingos, los viudos sí. Esta es la opinión general del colombófilo promedio. No está bien. Un viudo puede competir en la distancia corta y media todos los domingos, hasta 400 a 500 kms. Una vez superados los 500 kms hay que tener cuidado de dejar descansar a la paloma un domingo.

3.21 NO LO ROMPAS

No creas que un añal es una paloma adulta; un añal todavía tiene que crecer. Jugar con los añal debe entenderse de tal forma que sea más un entrenamiento para la próxima temporada, por tanto una preparación para más adelante. No compita con los añal antes de mediados de junio.

3.22 EL COLOR

Aunque la hembra no es el factor decisivo y un viudo casi siempre volará a cualquier hembra, es recomendable no darle otra hembra, al menos una con plumaje diferente. Nunca se puede saber porque pueden actuar de forma extraña.

3.23 COMENZAR TEMPRANO

Cualquiera que no pueda comenzar temprano, que tenga que abordarlo tarde y poner sus palomas en viudez en la tercera ronda, puede competir al nido, y con machos y hembras. Nada de eso es una desventaja; hay un montón de colombófilos que, una vez que sus viudos tienen un nido a finales de julio y principios de agosto, están en el juego con las hembras. Si han volado temprano, ya han tenido un buen entrenamiento. Las hembras, jugar las hembras viudas, antes y después del juego con los viudos, es cada vez más popular.

3.24 UNA PLUMA

Hablando de condición, sucede que los viudos empiezan a formar un nido, aunque solo fuera una pluma la que pusieron en su casa. Observalos, tienen algo que los empuja a casa y la condición está ahí.

3.25 RUIDO

Cuando las palomas bajan del vuelo, suele iniciarse una cacofonía de silbidos en un barrio de colombófilos, un ruido para molestar a todos los vecinos. ¿Es necesario silbar? No, es superfluo e incluso se pueden evitar los gritos.

Cállate y será mejor. ¿Nunca experimentó el regreso de una paloma sin que el colombófilo lo notara y sin tener la oportunidad de silbar o gritar?

3.26 SOL

¿Se apaga la trompeta, notas que no hay ninguna grada en tus palomas y que están perdiendo su vitalidad? No tener miedo al sol durante el día, por lo tanto, quita las otras palomas, encierra las palomas al nido y los pichones antes, oscurecelos el día completo, especialmente el día del baño.

3.27 MALOS VIUDOS

Los viudos, que se aparean entre sí, suelen ser los peores viajeros. ¿Qué hacer para ello? Mantenlos encerrados en su casa; puedes probar de esa manera, o simplemente eliminarlos todos a la vez.

3.28 HAMBRE

Sucede que los viudos no vuelan porque tienen hambre. Si tiene un techador en la azotea que ataca el plato de comida frenéticamente, intente que picotee algo antes de dejarlo salir. Si resulta que el hambre es la razón, entonces habrá encontrado inmediatamente el remedio correcto.

3.29 ¿CANSADOS?

Sucede que los viudos vuelven a casa ya volados porque tuvieron un vuelo muy malo. Dales tiempo para que se recuperen. Su conocimiento y sentido común deberían mostrarle cuándo la paloma se ha recuperado lo suficiente. Así que espera con el vuelo forzado hasta que estés seguro de que no dañará a la paloma y, si es necesario, mantenla en casa un domingo. Usted recolectará más tarde.

3.30 NEBLINA

Tenga cuidado con el tiempo de niebla. Prefiera posponer el vuelo forzado, adherirse al cierre del palomar o simplemente darles un desván abierto, o simplemente mantenerlas adentro.

3.31 PALOMAS SOLTERAS

Puedes mantenerlos con los viudos, pero encerradas, eso es lo más cuidadoso.

3.32 ¿VIUDEZ CON HEMBRAS?

¿Por qué no? ¿En qué manera? Mismo sistema que con los machos con la condición de que se oscurezca aún más y se les dé comida aún más liviana; las hembras suelen ser más apasionadas que los machos, la oscuridad y la comida más ligera son los medios para mantenerlas tranquilas. También tenga en cuenta : a veces se mantienen alejadas durante horas y luego regresan a casa voladas; por lo tanto, no las agote tanto y guárdelas encerradas en el desván.

3.33 VIUDEZ CON PALOMAS JÓVENES

Puedes probarlo con jóvenes pichones del año. Se ponen furiosos, comienzan a jugar detrás de las hembras y luego pueden arriesgarse con posibilidades de éxito. Sin embargo, existe un gran riesgo ¡Maduran temprano, podrido temprano; sabio temprano, loco temprano! Hacen más de lo que pueden, por así decirlo, y no se avergüenzan de lograr nada como un añal. Para los amantes de jugarlos con crías, con la condición de que no teman destruir parte de su crianza, porque tienen suficientes reservas. No recomendado para pequeños colombófilos. El viejo sistema sigue siendo el mejor, no entrenes a los jóvenes más allá de sus fuerzas, juégalos sin pareja. Aquellos que dan satisfacción de esta manera no sufrirán fácilmente un revés como añales.

3.34 OTRA OPORTUNIDAD

Hay viudos que no rinden bien en una distancia de 100, 200, 300 kms. ¿Qué hacer ? ¿Llegan a casa frescos, pero fuera de los premios? Deles una oportunidad más, déjelos pasar, probablemente tendrán la oportunidad de mostrar lo que hay en la distancia media o larga. No los condene sin darles la oportunidad de completar toda la gama de vuelos. No serás el primero ni el último en descubrir por casualidad que tienes una buena paloma de larga distancia.

3.35 CRIANDO CON VIUDOS

Tengamos sentido, usemos nuestro sentido común. ¿Con qué palomas se cría? Con los mejores corredores, por supuesto, porque el que usa pencos, obtiene pencos en casa. ¿Y esos viudos no están completamente capacitados para poblar el desván con sus descendientes? ¿No desea cada uno de nosotros un pichón de un buen corredor? Dad, pues, a vuestros viudos vuestras mejores hembras. Están bien y usted estará satisfecho con los resultados. Por supuesto que hay colombófilos que afirman que las hembras viudas no valen nada, dado el papel que les toca jugar. Estas son personas que nunca han visto cómo los buenos viudistas cuidan a sus hembras, es posible que nunca hayan visto que las hembras viudas se ven mejor que sus compañeras que han corrido durante una temporada. Y además de eso, se alimentaron con mera cebada durante tres meses (Y a veces más) como se describe arriba.

3.36 UN TRUCO

Otro truco "para cerrar los debates" y que cuenta tanto para el juego de la viudez como del nido: Haz una pared doble entre las casas, una fija de barrotes, una suelta de placa llena. Es con esa suelta que maniobrarás; puedes hacer que las palomas se enojen más si quitas la pared llena.

Los últimos días antes del enceste, más largos a medida que avanzan los días, las palomas pueden mirarse entre sí cuando solo quedan las barras como árbitro.

Por ejemplo, miércoles, 1 hora. Jueves, 2 horas. Viernes, 3 horas. Sábado, 4 horas. No es una novedad, sino un sistema conocido que ha entregado sus pruebas. Ojo, no abuses de ella, la medalla tiene su lado malo, porque hay palomas nerviosas que no se la llevan, no se la pueden llevar, y entonces las desbaratarías. El colombófilo astuto pronto nota cuáles de sus palomas toman el juego y cuáles no. Es más, hay palomas que se prestan con facilidad, otras no.

Por lo tanto, conozca a sus palomas y tenga paciencia de nuevo y siempre. La prisa y la urgencia rara vez son buenas; si va un poco más lento, la satisfacción será mayor. Como regla general, después de algunas semanas de práctica, es suficiente retirar la pared llena durante unos minutos y la envidia se despierta lo suficiente. Verse demasiado tiempo a través del enrejado sería perjudicial para muchos viudos, se aparearían entre sí. O se consumirían por envidia, por celos. Una, o como mucho dos semanas para lograr el truco, y se consigue el resultado. Entonces va como el juego con el luchador. Por lo tanto, eso solo debe hacerse justo antes del enceste.

4 - UN SISTEMA PARA JUGAR AL NIDO

Aquellos que están obligados a competir contra los viudos con palomas al nido intentaron entrenar a sus palomas como viudos. Encierro matutino más volada forzada. Cerrar por la tarde (¡Las hembras!). Por la noche de nuevo encierro más volada forzada. Es un sistema que lleva tiempo, pero nada se consigue sin esfuerzo y recuerda, no se trabaja más que el hombre con los viudos. También se trata de dejar salir a las palomas solo dos veces al día, pero luego se deben sacar ¡Todas! las palomas del plato y encerrarlas fuera. Media hora es suficiente; los jóvenes y los huevos no serán destruidos por el frío, a lo sumo quedarán ligeramente retrasados. Cualquiera que se atreva a abordarlo noqueará a muchos viudos. Sobre todo, aprende que las palomas al nido pueden volar bien en cualquier posición de nido, aunque algunas prefieren huevos recién empollados, otras huevos picados y un tercio pichones

grandes. Cada paloma tiene su posición, eso lo sabemos todos, pero sobre todo cuando se trata de largas distancias, una buena paloma al nido vuela bien en todo. Incluso una hembra próxima a la puesta puede hacer maravillas, pero preferimos dejarlas en casa. La precaución es la madre en la tienda de la porcelana y no exageremos.

PALABRAS FINALES

"¿Cómo los jugamos?" no se ha convertido en un libro largo, es incluso solo un libro corto. ¿Compras un libro por su peso en papel? ¿Tenemos que escribir buenos consejos y experiencias sin cesar solo para llenar las muchas páginas de papel? ¿No es mucho mejor que te digan algo corto y bueno, en un lenguaje claro y comprensible? Hay suficiente para aprender en este libro, suficiente para poner en la mano de todos sin lastimar el cerebro. El verdadero arte es el arte más simple. La experiencia real en el deporte de la paloma es simple y eso es lo mejor para ambas partes, para el colombófilo y la paloma. Debe ir con calma, o saldrá mal y no lo mantendrás, al igual que tus palomas. Sobre todo, aprende que debe existir la buena paloma y que el colombófilo debe cuidarse de no estropear esa buena paloma. Sobre todo, aprende que la naturaleza nunca se viola y que las personas son castigadas e incluso más rápido de lo esperado. Sobre todo, aprende que tantos colombófilos fracasan porque no tienen paciencia y, si todo va bien, no saben tener ni medida ni razón. Una buena paloma lo hace bien; si quieres sacarle el máximo partido, conoce sus instintos naturales. Especule sobre su apego a aparearse, criar y anidar. Nunca juegues con el hambre, nunca uses medios antinaturales. Sin dopaje, sin nada !Solo grano y agua!

FIN